

КАЧЕСТВЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ -

Адекватное импортозамещение



ОПЫТ РАБОТЫ
В ИНЖЕНЕРНОЙ
СФЕРЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ



СОБСТВЕННЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
РАЗРАБОТКИ



АДЕКВАТНЫЕ
ПОСТАВЩИКИ И
ПРОИЗВОДИТЕЛИ



КАЧЕСТВЕННЫЕ
РОССИЙСКИЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЦЕНА ПРОДУКТА


СРОК ПОСТАВКИ

КАЧЕСТВО



Российские решетки- дробилки

ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИС
МОНТАЖ



Любую зарубежную решетку-дробилку
можно заменить на российский аналог Годмарк

GMP



ТРУБНЫЕ

GMC-N




GMC-S



GMC-D



GMC-F



КАНАЛЬНЫЕ

Модельный ряд

[5 2]

модели

GMP / ТРУБНЫЕ
ДРОБИЛКИ

5
ТРУБНЫХ
ДРОБИЛОК

GMP-86

GMP-136

GMP-180

GMP-224

GMP-268

ТИП УСТАНОВКИ
НА ТРУБУ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ ПОТОКА
86 - 268 м³/чДИАМЕТР ФЛАНЦА
Ø100 - 300 ммМОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
2,2 кВтТИП ДВИГАТЕЛЯ
Siemens IP55

По спецзаказу изготавливаем трубные дробилки
с диаметром фланца до 1000 мм и на поток до 2000 м³/ч

GODMARK

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
РЕДУЦИРУЮЩИЕ ДРОБИЛКИ

ТРУБНЫЕ ДРОБИЛКИ



УСТАНОВКА НА ФЛАНЕЦ

GMC-NКАНАЛЬНЫЕ
ДРОБИЛКИ
БЕЗ БАРАБАНА**4**КАНАЛЬНЫЕ
ДРОБИЛКИ
БЕЗ БАРАБАНА

GMC-N76

GMC-N116

GMC-N168

GMC-N236



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ ПОТОКА
76 - 236 м³/чMIN ШИРИНА КАНАЛА
min 269 ммМОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
2,2 кВтТИП ДВИГАТЕЛЯ
IP68 Exd IIB T4

GMC-SКАНАЛЬНЫЕ
ДРОБИЛКИ
С БАРАБАНОМ**4**КАНАЛЬНЫЕ
ДРОБИЛКИ
С БАРАБАНОМ

GMC-S296

GMC-S594

GMC-S794

GMC-S1096



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ ПОТОКА
296 - 1096 м³/чMIN ШИРИНА КАНАЛА
min 408 - 575 ммМОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
3,7 кВтТИП ДВИГАТЕЛЯ
IP68 Exd IIB T4**Бараны изготовлены из отечественной нержавеющей стали 03x18н11.****Бараны проталкивают мусор в режущую часть, повышая производительность дробилки почти на 40%**

GMC-DКАНАЛЬНЫЕ
ДРОБИЛКИ
С 2 БАРАБАНАМИ**7**КАНАЛЬНЫЕ
ДРОБИЛКИ
С 2 БАРАБАНАМИ

GMC-D1105

GMC-D1596

GMC-D2194

GMC-D2990

GMC-D3990

GMC-D4790

GMC-D6690



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ ПОТОКА
1105 - 6690 м³/чMIN ШИРИНА КАНАЛА
min **763 - 1310 мм**МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
5,5 - 11 кВтТИП ДВИГАТЕЛЯ
IP68 Exd IIB T4

Для потоков, свыше 2000 м³/ч - каналные дробилки GMC-F
GMC-F - 32 каналные дробилки с фильтрующими барабанами
Рассчитаны на max поток до 10 170 м³/ч

GMC-F

КАНАЛЬНЫЕ
ДРОБИЛКИ С
ФИЛЬТРУЮЩИМИ
ДИСКАМИ

3 2

КАНАЛЬНЫЕ
ДРОБИЛКИ
С ФИЛЬТРУЮЩИМИ
ДИСКАМИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ ПОТОКА

1820 - 10 170 м³/ч

КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТР. ВАЛОВ

3 - 10 шт

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ X2

2,5 - 5,5 кВт

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

IP68 Exd IIB T4

Фильтрующие диски изготовлены
из отечественной стали 95x18.



1
УСТАНОВКА
В ЕМКОСТЬ КНС



2
УСТАНОВКА
В КАНАЛ

КАНАЛЬНЫЕ ДРОБИЛКИ

УСТАНОВКА

В ЕМКОСТЬ КНС
В ОТКРЫТЫЙ КАНАЛ



1

УСТАНОВКА
В ЕМКОСТЬ КНС



2

УСТАНОВКА
В КАНАЛ

Дробилка устанавливается
на специальную
удерживающую раму

3 МОНТАЖНЫЕ РАМЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРОБИЛОК

РАМЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ И СТЕКЛОПЛАСТИКА

РАМА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ
НЕРЖАВЕЙКИ И СТЕКЛОПЛАСТИКА.
НАДЕЖНЫЙ И ЛЕГКИЙ МАТЕРИАЛ,
КОТОРЫЙ ДОЛГОВЕЧЕН И ПРОСТ В
МОНТАЖЕ.

Наши инженеры разработают индивидуальный проект рамы под Ваш заказ
с учетом всех особенностей объекта установки



1
РАМА
ДЛЯ УСТАНОВКИ
В ЁМКОСТЬ КНС



2
РАМА
ДЛЯ УСТАНОВКИ
В КАНАЛ



3
РАМА
ДЛЯ УСТАНОВКИ
НА ТРУБУ

17 ПРЕИМУЩЕСТВ
★ РОССИЙСКИХ ★
РЕШЕТОК-ДРОБИЛОК ГОДМАРК



01



ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ДЕТАЛИ - 2 ГОДА

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ДЕТАЛИ ДРОБИЛКИ
GODMARK - 24 МЕСЯЦА.
ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТАКЖЕ НА НОЖИ
И ПРОСТАВКИ.

Бонус!

Гарантия также распространяется
на ножи и проставки



03



ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР

РЕДУКТОР С ВЫСОКИМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ.
УСИЛИВАЕТ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ И ЗАЩИЩАЕТ
ЕГО ОТ ПЕРЕГРУЗОК.
ПЛАНЕТАРНЫЕ РЕДУКТОРЫ БОЛЕЕ НАДЕЖНЫ.
ИХ КПД ВЫШЕ, ЧЕМ У ЛЮБЫХ ДРУГИХ ТИПОВ
РЕДУКТОРОВ. РЕДУКТОР ВОДОНЕПРОНИЦАЕМ.

Бонус!

Повышенный КПД при небольшой
мощности двигателя



02



НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ МАСЛО В РЕДУКТОРЕ

ДРОБИЛКИ GODMARK КОМПЛЕКТУЮТСЯ
ПЛАНЕТАРНЫМ РЕДУКТОРОМ, В КОТОРОМ
НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ МАСЛО НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО
СРОКА ЕЕ СЛУЖБЫ.

Бонус!

Значительная экономия на
сервисном обслуживании



04



ПОГРУЖНОЙ IP68 И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ ПОГРУЖНОЙ, Т.Е ПОЛНОСТЬЮ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМ. ТИП ВОДОЗАЩИТЫ IP68,
ВЗРЫВОЗАЩИТА КЛАССА EXD IIB T4.
ПОЭТОМУ ДРОБИЛКА МОЖЕТ РАБОТАТЬ В СЛОЖНЫХ
УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ЗАТОПЛЯЕМОСТИ ДО 10-Х
МЕТРОВ.

Бонус!

Дробилка может работать под водой
на глубине до 10 метров





ВАЛЫ И НОЖИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 95X18 (РОССИЯ)

МЫ ИЗГОТОВЛИВАЕМ ВАЛЫ, НОЖИ И ПРОСТАВКИ ИЗ БОЛЕЕ ПРОЧНОЙ СТАЛИ 95X18 (СООТВЕТСТВУЕТ ТВЕРДОСТИ 60-65 HRC).

ЭТО В 1,5 РАЗА ПРОЧНЕЕ И НАДЕЖНЕЕ, ЧЕМ ДЕТАЛИ ИЗ СТАЛИ 4130, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В БОЛЬШИНСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ МОДЕЛЕЙ.

Бонус!

Сталь в 1,5 раза прочнее, надежнее и долговечнее



НОЖИ И ПРОСТАВКИ ЗАЩИЩЕНЫ НИТРИДОМ ТИТАНА

НОЖИ ЗАЩИЩЕНЫ НИТРИДОМ ТИТАНА (TNI). ЭТО СВЕРХПРОЧНОЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, КОТОРОЕ ЗАЩИЩАЕТ НОЖИ И ПРОСТАВКИ ОТ РЖАВЧИНЫ И ИСТИРАНИЯ.

Бонус!

Гарантия 2 года на ножи и проставки



КОРПУС ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЧУГУНА ВЧ40

КОРПУС ДРОБИЛКИ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ РОССИЙСКОГО ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА МАРКИ ВЧ40. ЧУГУН НАДЕЖНЕЕ И ДОЛГОВЕЧНЕЕ И ДАЕТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО В ЭКСПЛУАТАЦИИ ДРОБИЛКИ. ЛИТОЙ ЧУГУННЫЙ КОРПУС ДРОБИЛКИ НЕ ПОДВЕРЖЕН КОРРОЗИИ И ПОЛОМКАМ.

Бонус!

Прочный монолитный корпус из чугуна ВЧ40



ЗАЩИТА НИЖНИХ ПОДШИПНИКОВ ОТ ИСТИРАНИЯ

В ОСНОВАНИИ КОРПУСА РАСПОЛОЖЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАНАВКИ, ДЛЯ БОЛЕЕ ЛЕГКОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ПО НИМ ПЕСКА, КОТОРЫЙ СКАПЛИВАЕТСЯ И ОСЕДАЕТ НА ДНЕ. БЛАГОДАРИ ЭТИМ КАНАВКАМ ПЕСОК НЕ ЗАСТАИВАЕТСЯ И НЕ ИСТИРАЕТ СО ВРЕМЕНЕМ ПОДШИПНИКИ.

Бонус!

Нижние подшипники защищены от истирания





НАДЕЖНОЕ ШЛИЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВАЛОВ И НОЖЕЙ

В ШЕСТИГРАННОМ ВАРИАНТЕ ИЗ-ЗА ИСТИРАНИЯ ЧАСТО СЛУЧАЕТСЯ ПРОВОРАЧИВАНИЕ ВАЛА ВНУТРИ НОЖЕЙ.

ШЛИЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НАДЕЖНЕЕ И ПРОЧНЕЕ. ВАЛ И НОЖИ НЕ СТИРАЮТСЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРОКРУЧИВАНИЯ НЕТ.



Бонус!

Вал не будет прокручиваться
внутри ножей проставок



ПОЛНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ SEGNETICS

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ ПРОЦЕССОВ РАБОТЫ ДРОБИЛКИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЫВОДИТСЯ НА 5-ДИЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН SEGNETICS TRIM5 (ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ).

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТОЕ И ПОНЯТНОЕ.



Бонус!

Сенсорное управление панели
Segnetics TRIM5



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДРОБИЛКОЙ ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ

ШКАФ СДЕЛАН ИЗ ТОЛСТОЙ 2-Х МИЛЛИМЕТРОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 03X18N11.

ОСНАЩЕН АНТИВАНДАЛЬНОЙ ДВЕРЦЕЙ. ВХОД В СИСТЕМУ ЗАЩИЩЕН ПАРОЛЕМ АДМИНИСТРАТОРА. ШКАФ ПОЛНОСТЬЮ ПРОИЗВЕДЕН ИЗ РОССИЙСКИХ МАТЕРИАЛОВ.



Бонус!

Качественный шкаф управления из
нержавейки бесплатно!



ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР С ПОРТОМ MODBUS RTU

ВСТРОЕННЫЙ В ЭКРАН КОНТРОЛЛЕР SEGNETICS (ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ).

СНАБЖЕН ПОРТОМ MODBUS RTU, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАЛАДИТЬ СВЯЗЬ С ОПЕРАТОРСКИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ КНС.

ЭТО **ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ** ОПЦИЯ ДЛЯ СДАЧИ КНС НА БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВОДОКАНАЛАМ.

Бонус!

Удобное дистанционное управление,
и сдача КНС Водоканалу





4 РЕЖИМА РАБОТЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

ДРОБИЛКА РАБОТАЕТ В 4-Х РЕЖИМАХ:

- ПОСТОЯННАЯ РАБОТА,
- ПЕРИОДИЧЕСКАЯ (РАБОТА ПО СЕКУНДАМ),
- РАБОТА ПО РАСПИСАНИЮ,
- РАБОТА ПО УРОВНЮ.

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ДРОБИЛКИ УСТАНОВЛИВАЮТ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ УРОВНЯ.



Бонус!

Дробилка ключается в определенное время или если есть поток



ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

ОДИН ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВЫБОРА ПЕРЕД ПОКУПКОЙ - ЦЕНА ПРОДУКТА. НАШ ПРОДУКТ НА ПОРЯДОК ДЕШЕВЛЕ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ ПРИ ЕГО ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ.

Бонус!

Привлекательная цена для Клиента



БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПРОВОДИМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СЕРВИСНИКОВ КОМПАНИЙ - ПАРТНЕРОВ И ДЛЯ КЛИЕНТОВ В УДОБНОМ ДЛЯ НИХ ФОРМАТЕ. ОБУЧЕНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ОЧНО, ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ОНЛАЙН ПО СКАЙПУ.

Бонус!

Персональные презентационные материалы Годмарк для Вашей компании



СРОК ПОСТАВКИ

БАЗОВАЯ ПОСТАВКА:

8-10 НЕДЕЛЬ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД,
9-11 НЕДЕЛЬ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

ЭКСПРЕСС- ПОСТАВКА:

ЭКСПРЕСС-ПОСТАВКА - ПОЗВОЛЯЕТ СОКРАТИТЬ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО 5-6 НЕДЕЛЬ.

Бонус!

Базовая поставка от 8-10 недель
Экспресс-поставка 5-6 недель





КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ В СБОРКЕ:

- ★ ДВИГАТЕЛИ **SIEMENS**;
- ★ ПЛАНЕТАРНЫЕ РЕДУКТОРЫ **SAN YA** ИЗ ТАЙВАНЯ;
- ★ ВАЛЫ, НОЖИ ИЗ РОССИЙСКОЙ СТАЛИ **МАРКИ 95X18**;
- ★ КОРПУС ИЗ **УСИЛЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЧУГУНА ВЧ40**;
- ★ ЯПОНСКИЕ ПОДШИПНИКИ **NSK** С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЯМИ.

**70% КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДРОБИЛКИ ГОДМАРК -
ИЗ РОССИЙСКИХ МАТЕРИАЛОВ**

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДАЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВИТЬ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА НАШИ
ДРОБИЛКИ – **2 ГОДА**.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Панель управления
и контроллер

Segnetics

РОССИЯ

Редуктор

SAN YA

КОРЕЯ

Двигатель

SIEMENS*

ГЕРМАНИЯ

Автоматика

Schneider
Electric

ГЕРМАНИЯ

Шкаф
управления

полный цикл
производства
и сборки

РОССИЯ

Подшипники

MOTION & CONTROL
NSK

ЯПОНИЯ

Чугунный
корпус

РОССИЯ

Ножи, валы
и протавки

РОССИЯ

* СУХИЕ ДВИГАТЕЛИ SIEMENS
УСТАНОВЛИВАЮТСЯ НА ТРУБНЫЕ
ДРОБИЛКИ ГОДМАРК

ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
**МУСОР, КОТОРЫЙ
ПЕРЕМАЛЫВАЕТ
ДРОБИЛКА ГОДМАРК**



ДЕРЕВЯННЫЕ
БРУСКИ



ЛИСТЫ
ФАНЕРЫ



КНИГИ И
ЖУРНАЛЫ



ОБУВЬ И
РЕЗИНУ



ПОЛИЭТИЛЕН
И ПЛАСТИК



АЛЮМИНЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ




ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ,
ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ



ТЕКСТИЛЬ,
КУСКИ ТКАНИ



АЛЮМИНЕВЫЕ
БАНКИ





КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
РЕШЕТКИ-ДРОБИЛКИ



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ГОДМАРК В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ

КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ, ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ
СЕБЯ, ГДЕ РАБОТАЮТ НАДЕЖНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ.

МЫ ДОВЕРЯЕМ ЭТИМ КОМПАНИЯМ МОНТАЖ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ В СВОИХ РЕГИОНАХ.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



МОСКВА



ВОЛГОГРАД



КРАСНОЯРСК



КАЗАНЬ



АСТАНА



САМАРА



ПСКОВ





КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
РЕШЕТКИ-ДРОБИЛКИ



СЕРТИФИКАТЫ ГОДМАРК




СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ
КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ ГОДМАРК



СЕРТИФИКАТ
ЕВРАЗИЙСКОГО
СООТВЕТСТВИЯ



СЕРТИФИКАТ
О РЕГИСТРАЦИИ
ТОВАРНОГО ЗНАКА



godmark.ru

НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



2009

СТАТУС ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - ПРОДАЖА
ИНЖЕНЕРНОГО И КАНАЛИЗАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.



2013

ДОП. НАПРАВЛЕНИЕ - РЕМОНТ,
МОНТАЖ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
ДРОБИЛОК И НАСОСОВ.



2015

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ДРОБИЛОК.
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТОРГОВОЙ
МАРКИ "ГОДМАРК".



2018

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ В РОССИИ.
ПРОИЗВОДСТВО СМЕЖНОЙ И
СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ
ПРОДУКЦИИ.



10 ОПЫТ
РАБОТЫ
лет



ВСЕ ВИДЫ ЧЕРТЕЖЕЙ

ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ,
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
И ЧЕРТЕЖНИКОВ



МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПО
ЗАПРОСУ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЧАСОВ.



МЫ ТАК ЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 3D-МОДЕЛИ
ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ
3D-ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТАЦИЯХ И
СПЕЦИФИКАЦИЯХ.



AUTODESK
AUTOCAD
2014

3S SOLIDWORKS

КАК МЫ РАБОТАЕМ?

- 1 ОТПРАВЛЯЕМ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ **В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЧАСОВ** С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОДБОР.
- 2 ОТПРАВЛЯЕМ НЕОБХОДИМЫЕ ЧЕРТЕЖИ ПО ЗАПРОСУ **В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЧАСОВ**.
- 3 С ВАМИ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПОСТОЯННЫЙ **ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР**.

СЕРВИС ПОД КЛЮЧ



ПРОИЗВОДСТВО ГОДМАРК



КРУПНОУЗЛОВАЯ СБОРКА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО



25-ЛЕТНИЙ ОПЫТ
СПЕЦИАЛИСТОВ





СИСТЕМА БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА



АДЕКВАТНОЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРИ
НИЗКИХ ИЗДЕРЖКАХ



Цель

**Качественный
Российский продукт
которым можно гордиться**

Свяжитесь с нами

Для обсуждения условий сотрудничества



zakaz@godmark.ru



8 800 707-16-63

